

# SEI PENTA GOLD®

EURO Catálogo-tarifa // Catalogue-PL 2017

*Constructing future*



SEI PENTA  
GOLD®

# SEI PENTA GOLD®

SEI PENTA GOLD basa su estrategia en una distribución mediante *Dealers* autorizados, localizados estratégicamente. Nuestras herramientas de diamante están certificadas bajo normas europeas sobre requerimientos de seguridad para súperabrasivos EN13236. Son cuidadosamente diseñadas y fabricadas por SEI PENTA GOLD en sus propios talleres en China continental y Corea del Sur, utilizando metales y aleaciones de la máxima calidad, como el acero, que usamos para los discos de categoría *Premium* en calidad "tensionado especial" para soportar las altas fuerzas derivadas del trabajo a altas revoluciones y el calor.

Nuestros discos de diamante especiales para profesionales de la construcción, el mantenimiento y la rehabilitación, son de primera clase. Mención especial merecen los segmentos de corte, desarrollados con las últimas novedades en tecnología láser.

Los segmentos *Turbo Microsurco* y *Láser Tech* son credenciales en miles de clientes por su eficacia, rendimiento y fiabilidad. Más información en su distribuidor oficial o en nuestra web: [www.seipentagold.com](http://www.seipentagold.com)

# ÍNDICE



<b>USO GENERAL OBRA</b> .....	P 5
NH-5, NH-6, NK-6, NX-5	
<b>CANTERO, PIEDRA, GRANITO</b> .....	P 6
NH-10, NK-12, NG-10, NG-12	
<b>HORMIGÓN, GRANITO, MAT. ABRASIVOS</b> .....	P 7
NR-10, NK-7, NK-8, NK-9	
<b>TURBO GENERAL</b> .....	P 8
NT-6, NT-7	
<b>PAVIMENTO, ASFALTO Y HORMIGÓN</b> .....	P 9
NK-7A, NK-8A, NK-7H	
<b>CERÁMICO, PORCELÁNICO</b> .....	P 10
NC-7, NC-9, NC-10, NC-20, NT-9	
<b>ELECTRODEPOSITADOS</b> .....	P 12
DW-X	
<b>DISCOS PULIDO GRANITO Y PIEDRA</b> .....	P 12
DP-D	
<b>MUELAS DESBASTE PROFESIONAL</b> .....	P 13
MA-4, MT-4	
<b>CONDICIONES DE VENTA Y SERVICIO</b> .....	P 15

ESTA TARIFA SUSTITUYE A TODAS LAS ANTERIORES Y LAS ANULA

Todos los discos de corte de esta tarifa poseen el alma equilibrada y balanceada para evitar vibraciones



Apto para corte seco



Admite corte seco durante breves periodos.  
Se recomienda el corte húmedo



Sinterblock.  
Sinterización especial en AT



Se recomienda corte húmedo



Hiper Ventilado. Sistema de refrigeración por aire forzado



Laser Tech. Tecnología Láser micropunto.  
Garantiza una perfecta unión del segmento

Cód. Artículo	Ext. mm	Int. mm	Grosor Seg.	Alt. Seg.	Precio €	Utilización recomendada
---------------	---------	---------	-------------	-----------	----------	-------------------------

## NH-5 Viedma

GENERAL OBRA. Segmentado de corte seco



NH5115	115	22,2	2,0	7	6,28	○
NH5125	125	22,2	2,0	7	14,70	○
NH5150	150	22,2	2,0	7	17,62	○
NH5180	180	22,2	2,0	7	17,94	○
NH5230	230	22,2	2,4	7	18,50	○

**Aplicaciones:** Uso universal en obra. Ladrillo hueco, mampostería, materiales de construcción en general



## NH-6 Argone

GENERAL OBRA GRANITO. Segmentado corte seco. Altura 9



NH6115	115	22,2	2,0	7	26,40	○
NH6230	230	22,2	2,6	9	46,90	○

**Aplicaciones:** Granitos blandos. Piedra artificial. Uso universal obra



## NK-6 Gorbea

CONSTRUCCIÓN. PROFESIONAL LÁSER. Segmentado Láser. Corte seco hasta 230 mm



NK6115	115	22,2	2,0	7	24,75	○
NK6180	180	22,2	2,2	7	55,60	○
NK6230	230	22,2	2,4	7	61,00	○
NK6300	300	25,4	3,2	7,5	148,50	●
NK6350	350	25,4	3,4	7,5	181,00	●

**Aplicaciones:** Universal - Granito - Materiales construcción



## NX-5 Rusmore

PROFESIONAL OBRA. Segmentado corte seco. Profesional de construcción



NX5115	115	22,2	2,0	7	11,90	○
NX5125	125	22,2	2,0	7	17,83	○
NX5150	150	22,2	2,0	7	29,20	○
NX5180	180	22,2	2,0	7	29,60	○
NX5230	230	22,2	2,5	7	31,30	○

**Aplicaciones:** Ladrillos, cemento, mampostería. Material de construcción



# CANTERO, PIEDRA, GRANITO

Cód. Artículo	Ext. mm	Int. mm	Grosor Seg.	Alt. Seg.	Precio €	Utilización recomendada
---------------	---------	---------	-------------	-----------	----------	-------------------------



## NH-10 Roraima

**RENDIMIENTO OPTIMIZADO, MÁS METROS  
MÁS DURACIÓN, MEJOR CORTE**

CONSTRUCCIÓN GRANITO. Profesional.  
Segmentado corte seco. Altura 10



NH10115	115	22,2	2,4	10	12,96	☐
NH10230	230	22,2	3,0	10	37,20	☐

**Aplicaciones:** Granitos blandos y medios. Piedra blanda. Materiales de construcción en general



## NK-12 Dayman



CONSTRUCCIÓN H12. PROFESIONAL. Láser. Corte seco. Piedra y granito

NK12230	230	22,2	3,2	12	83,30	☐
---------	-----	------	-----	----	-------	---

**Aplicaciones:** Granitos blandos y medios, piedra, hormigón y mampostería, materiales de construcción



## NG-10 Canlaon

**RENDIMIENTO OPTIMIZADO, MÁS METROS  
MÁS DURACIÓN, MEJOR CORTE**

PIEDRA GRANITO. PROFESIONAL. Segmentado.  
Láser. Corte seco. H10



NG10115	115	22,2	2,0	7	34,50	☐
NG10180	180	22,2	2,4	7	61,90	☐
NG10230	230	22,2	3,0	10	95,90	☐
NG10300	300	60	3,2	10	175,00	⦿
NG10350	350	60	3,4	10	185,00	⦿
NG10400	400	60	3,6	10	280,00	⦿

**Aplicaciones:** Granitos medios y blandos, piedras naturales

**\*\* Otras medidas, consultar**



## NG-12 Irazu

PIEDRA GRANITO. PREMIUM. Corte seco.  
Segmentado. Láser. H12



NG12115	115	22,2	2,4	10	45,90	☐
NG12180	180	22,2	2,4	10	79,00	☐
NG12230	230	22,2	3,0	12	100,00	☐

**Aplicaciones:** Piedras naturales, granitos medios y duros

Cód. Artículo	Ext. mm	Int. mm	Grosor Seg.	Alt. Seg.	Precio €	Utilización recomendada
---------------	---------	---------	-------------	-----------	----------	-------------------------

## NR-10 Gibraltar



CONSTRUCCIÓN H10. PREMIUM HIPERVENTILADO.  
Láser. Corte seco. Alma ventilada. Alto rendimiento

NR6115	115	22,2	2,4	7,5	23,50	☐
NR6125	125	22,2	2,4	7,5	28,50	☐
NR10230	230	22,2	3,0	10	125,00	☐
NR10300	300	25,4	3,4	10	205,00	💧
NR10350	350	25,4	3,6	10	250,00	💧

**Aplicaciones:** Materiales de construcción. Granitos duros y blandos, piedra natural. La tecnología HV permite un flujo de aire frío a través del cuerpo del disco, reduciendo su temperatura de trabajo y así mejorando en más de un 50% su rendimiento



## NK-7 Aleutian

**RENDIMIENTO OPTIMIZADO, MÁS METROS  
MÁS DURACIÓN, MEJOR CORTE**

MAT. ABRASIVOS. PROFESIONAL.  
Segmentado Láser. Corte seco / húmedo



NK7115	115	22,2	2,2	7	37,75	💧
NK7125	125	22,2	2,2	7	47,00	💧
NK7150	150	22,2	2,2	7	62,50	💧
NK7180	180	22,2	2,2	7	75,40	💧
NK7230	230	22,2	2,4	7	91,40	💧

**Aplicaciones:** Ladrillo cara vista, reflectario, materiales abrasivos, asfalto, hormigón fresco, bloque de cemento, fibrocemento



## NK-8 Dolomita



CONSTRUCCIÓN GENERAL, PIEDRA, HORMIGÓN, LADRILLO,  
GRANITO, ETC.

NK8230	230	22,2	3,0	10	75,00	☐
--------	-----	------	-----	----	-------	---

**Aplicaciones:** Piedra, hormigón, ladrillo, granito, materiales de construcción en general.



## NK-9 Etna



CONSTRUCCIÓN H10. PREMIUM. Segmentado.  
Láser. Corte seco. Alto rendimiento

NK9115	115	22,2	2,4	10	35,50	☐
NK9230	230	22,2	3,0	10	87,90	☐
NK9300	300	25,4	3,2	10	160,00	💧
NK9350	350	25,4	3,4	10	230,00	💧
NK9400	400	25,4	3,6	10	299,30	💧

**Aplicaciones:** Hormigón curado, granito medio y duro, materiales de construcción en general



# TURBO GENERAL

Cód. Artículo	Ext. mm	Int. mm	Grosor Seg.	Alt. Seg.	Precio €	Utilización recomendada
---------------	---------	---------	-------------	-----------	----------	-------------------------



## NT-6 Atitlán

**RENDIMIENTO OPTIMIZADO, MÁS METROS  
MÁS DURACIÓN, MEJOR CORTE**

GENERAL OBRA TURBO. Continuo Tipo Turbo.  
Universal Construcción. Corte seco hasta 230 mm



NT6115	115	22,2	2,2	7	7,20	☐
NT6180	180	22,2	2,4	7	17,90	☐
NT6230	230	22,2	2,8	7	23,00	☐
NT6300	300	25,4	3,0	8	91,70	⦿

**Aplicaciones:** Ladrillos, viguetas de hormigón. Mampostería



## NT-7 Arakan

**RENDIMIENTO OPTIMIZADO, MÁS METROS  
MÁS DURACIÓN, MEJOR CORTE**

TURBO PRECISIÓN. PROFESIONAL.  
DEEP TEETH. Corte seco. Turbo plano



NT7115	115	22,2	2,0	7	32,20	☐
NT7230	230	22,2	2,6	7	69,00	☐
NT7300	300	25,4	3,2	7	162,40	⦿
NT7350	350	25,4	3,4	8	155,00	⦿

**Aplicaciones:** Ladrillos macizos o "cara vista". Granito medio y duro, tejas, bloque, plaquetas, hormigón, pizarra. El sistema "Deep Teeth" garantiza que los canales o surcos del segmento son más profundos, permitiendo liberar el polvo a más velocidad y mejorando el corte en cualquier condición.





Cód. Artículo	Ext. mm	Int. mm	Grosor Seg.	Alt. Seg.	Precio €	Utilización recomendada
---------------	---------	---------	-------------	-----------	----------	-------------------------

## NK-7A Torridon

**RENDIMIENTO OPTIMIZADO, MÁS METROS  
MÁS DURACIÓN, MEJOR CORTE**

ASFALTO PAVIMENTO. PROFESIONAL.  
Segmentado, corte húmedo



NK730A	300	25,4	3,2	8	168,70	🔵
NK735A	350	25,4	3,4	8	218,80	🔵
NK740A	400	25,4	3,4	8	291,90	🔵
NK745A	450	25,4	3,6	8	344,40	🔵
NK750A	500	25,4	4,0	8	470,62	🔵

Aplicaciones: Asfalto, hormigón fresco, pavimentos

\*\* Otras medidas, consultar



## NK-8A Elgon

**RENDIMIENTO OPTIMIZADO, MÁS METROS  
MÁS DURACIÓN, MEJOR CORTE**


ASFALTO PAVIMENTO. PREMIUM. Segmentado, láser.  
Corte húmedo. Alto rendimiento.  
Segmento altura 10 mm



NK830A	300	25,4	3,2	10,0	200,00	🔵
NK835A	350	25,4	3,4	10,0	250,00	🔵

Aplicaciones: Asfalto, pavimentos. Hormigón fresco

\*\* Otras medidas, consultar



# PAVIMENTO, HORMIGÓN

## NK-7H Haedo

**RENDIMIENTO OPTIMIZADO, MÁS METROS  
MÁS DURACIÓN, MEJOR CORTE**

HORMIGÓN CURADO. PROFESIONAL. PAVIMENTO.  
Segmentado, corte húmedo



NK730H	300	25,4	3,2	8	156,40	🔵
NK735H	350	25,4	3,2	8	169,00	🔵
NK740H	400	25,4	3,2	8	256,30	🔵
NK745H	450	25,4	3,6	8	330,00	🔵
NK750H	500	25,4	4,0	8	593,40	🔵

Aplicaciones: Hormigón curado, pavimentos

\*\* Otras medidas, consultar



# CERÁMICO, PORCELÁNICO

Cód. Artículo	Ext. mm	Int. mm	Grosor Seg.	Alt. Seg.	Precio €	Utilización recomendada
---------------	---------	---------	-------------	-----------	----------	-------------------------



## NC-7 Adirondack

CERÁMICO STANDARD. Banda continua lisa



NC7115	115	22,2	1,6	5	6,90	☐
NC7180	180	22,2	1,6	5	16,70	☐
NC7230	230	22,2	2,4	5,5	25,40	☐
NC7300	300	25,4	3,0	7	58,30	💧
NC7350	350	25,4	3,2	7	144,20	💧

**Aplicaciones:** Materiales cerámicos. Azulejos



## NC-9 Fuji

CERÁMICO. PROFESIONAL. Segmento continuo. Liso. Corte húmedo/seco. Alto rendimiento



NC9115	115	22,2	1,6	7	19,95	💧
NC9180	180	22,2	2,4	7	42,50	💧
NC9200	200	22,2	2,4	7,2	50,00	💧
NC9230	230	22,2	2,4	7,2	55,00	💧
NC9300	300	25,4	3,0	7,5	110,00	💧

**Aplicaciones:** Porcelánico, materiales cerámicos, plaquetas, gres, solados y alicatados



## NC-10 Harz

CERÁMICO. PROFESIONAL "CUTTED SLOTS" "GOLF STICK". Alma cortada a láser. Súper fino



NC10115	115	22,2	1,0	7	48,00	☐
NC10230	230	22,2	1,5	10	81,20	☐
NC10300	300	25,4	3,0	10	150,00	💧
NC10350	350	25,4	3,4	10	166,70	💧

**Aplicaciones:** Gres muy duro, plaquetas y pavimentos cerámicos. Solados y alicatados. La tecnología "Cutted Slots" asegura una ventilación óptima y reducción de la temperatura con mayor velocidad de corte y duración en menor grosor



## NC-20 Ifach

MATERIALES MUY DUROS. PREMIUM. Alma reforzada para evitar vibraciones. Segmento altura 10 mm



NC20115	115	22,2	2,0	10	41,60	☐
NC20230	230	22,2	2,6	10	119,00	☐

**Aplicaciones:** Gres, porcelánico, plaquetas duras, vitrificado, klinker, granito, hormigón. Esta nueva tecnología "Hard core" permite endurecer el cuerpo del disco, permitiéndole un corte más preciso y sin vibraciones

Cód. Artículo	Ext. mm	Int. mm	Grosor Seg.	Alt. Seg.	Precio €	Utilización recomendada
---------------	---------	---------	-------------	-----------	----------	-------------------------

## NT-9 Atlas

TURBO PRECISIÓN. PREMIUM. MICROSURCO PLANO.  
Extra-fino, con "DEEP-TEETH"




NT9115	115	22,2	1,5	7	28,40	□
NT9125	125	22,2	1,5	7	31,40	□
NT9150	150	22,2	2,0	7	49,70	□
NT9180	180	22,2	2,4	7,5	52,80	□
NT9230	230	22,2	2,5	9	76,20	□

**Aplicaciones:** Pavimentos cerámicos duros y extra duros. Gres, porcelana, porcelanato, vítricos, losetas, tejas, etc. El sistema "microsurco" garantiza mayor penetración y velocidad de corte en más materiales. Este modelo posee, además, el sistema "Deep Teeth"



## ELECTRODEPOSITADOS

Cód. Artículo	Ext. mm	Int. mm	Grosor Seg.	Alt. Seg.	Precio €	Utilización recomendada
---------------	---------	---------	-------------	-----------	----------	-------------------------




### DW-X Diawatt

ELECTROLÍTICO. PREMIUM. ELECTROPLATED.  
Disco diamante electrodepositado. Con pads de refuerzo

DWX115	115	22,2	-	-	28,40	<input type="checkbox"/>
DWX230	230	22,2	-	-	85,00	<input type="checkbox"/>
DWX350	350	25,4	-	-	150,00	<input type="checkbox"/>

**Aplicaciones:** Mármol, poliéster, PVC, aluminio, vidrio, cobre, goma, caucho.  
Corta con asombrosa rapidez y facilidad los materiales citados

## DISCOS PULIDO/GRANITO, PIEDRA



### DP-D Diapads

FIJACIÓN VELCRO. Disco flexible. Con diamante.



	#	Color	Precio €
DPD50	100	50 Verde claro	- 19,68
DPD100	100	100 Blanco	- 19,68
DPD400	100	400 Azul claro	- 19,68
DPD1500	100	1500 Verde oscuro	- 19,68
DPD3000	100	3000 Rojo oscuro	- 19,68

**Aplicaciones:** Para pulido de granito, piedra. Sobre un aglutinante resínico con polvo de diamante de diferentes granos desde 50 hasta 3000 para lograr un pulido perfecto y brillante


Cód. Artículo	Ext. mm	Int. mm	Grosor Seg.	Alt. Seg.	Precio €	Utilización recomendada
---------------	---------	---------	-------------	-----------	----------	-------------------------

## MA-4 Diacup Doble-S

PROFESIONAL SEGMENTADO. Muela desbaste segmentada doble. Uso seco o húmedo




MA4100	100	M14	-	7	75,00	
MA4125	125	M14	-	7	86,60	

Aplicaciones: Granito, piedra



## MT-4 Diacup Turbo

PROFESIONAL TURBO. Muela desbaste tipo turbo. Uso seco o húmedo

MT4100	100	M14	-	7	80,00	
MT4125	125	M14	-	7	125,00	
MT4150	150	M14	-	7	186,50	

Aplicaciones: Granito, piedra, hormigón. Prefabricados



## ANILLAS REDUCTORAS PARA DISCOS DE DIAMANTE

Cód. artículo	Ext. mm	Int. mm	Precio €
RR2520	25	20	6,50
RR2522	25	20	6,50
RR3022	30	20	6,50
RR3025	30	25	6,50
RR3222	32	20	6,50
RR3225	32	25	6,50
RR3522	35	20	6,50
RR3528	35	25	6,50
RR6022	60	20	15,50
RR6025	60	25	15,50
RR6030	60	30	15,50
RR6050	60	50	15,50
Mecanización ejes (torneado)			45,00



**CONDICIONES DE VENTA Y SERVICIO.** Validez de estas condiciones: 2016-2020

**Precios**

Lista de precios en vigor menos descuento comercial más IVA aplicable.

Términos de pago (seguro de riesgo obtenible).

Dentro de 15 días, 2% descuento contado o a 60 días neto. Otros plazos de pago previo acuerdo y autorizados por la Dirección.

En las facturas con retraso se cargará un 1% por mes iniciado.

**Límite de crédito**

SEI PENTA GOLD otorga crédito basándose en la recomendación de una firma independiente. Este límite de crédito representa el monto máximo de crédito concedido e incluye todas las facturas pendientes, vencidas o no.

Los límites de crédito son revisados periódicamente. Si no está seguro de su límite de crédito, nuestro equipo de ventas le informará sin compromiso.

**Condiciones de despacho**

Portes pagados por importe mínimo establecido, excluido el IVA.

**Pedido mínimo**

100€ neto en 2016 revisable. Pedidos inferiores a este mínimo, por ejemplo muestras, serán objeto de un cargo administrativo de 25€ neto.

**Quejas y devoluciones**

Cuando los productos nuevos y de primera han sido despachados, SEI PENTA GOLD no podrá aceptar devoluciones, después de 30 días naturales.

Para quejas y/o reclamaciones, por favor obtenga un número de paquetería en nuestro departamento de ventas o almacén, e indique este número claramente en el paquete a ser devuelto. Si la devolución no se aceptase, se hará un cargo administrativo del 20% del valor facturado. Al mismo tiempo, el paquete le será devuelto. Esto es también aplicable a las muestras.

Por favor, tome nota: artículos promocionales y de exhibición tales como catálogos, expositores, carteles, así como mercancía indicada como "hasta agotar existencias", no podrán ser devueltos. De ser posible, los artículos estropeados serán reparados y, por lo tanto, no abonados. Sei PentaGold no se hace responsable de la mala utilización o utilización indebida de las herramientas con su marca y/o de la consecuencia de dicha utilización. LEER CUIDADOSAMENTE LAS RECOMENDACIONES DE USO.

**Dirección de despacho**

SEI PENTA GOLD - Rúa Daimler  
37-39 ES 15650 Cambre (A Coruña) ESPAÑA

**Propiedad**

Todos los productos seguirán siendo propiedad de SEI PENTA GOLD hasta el pago final de todas las facturas debidas. Para cualquier discrepancia legal, las partes se someterán a la jurisdicción de los Tribunales de A Coruña.

**Puntos de venta**

SEI PENTA GOLD solo distribuye mediante "dealers" autorizados y nunca directamente a usuarios finales.

**Descuentos**

Solicite sus descuentos según consumo al equipo de ventas. Estaremos encantados de asesorarle.

**Pedidos**

Todos los pedidos deberán ser por escrito, legibles, incluyendo número de referencia/código de producto, descripción del producto, así como tallas, colores, modelos, etc., el precio y el descuento.

**Otros contratos**

Antes del 1 de noviembre de 2016 no son válidos.

Polígono Ind. Espírito Santo / Rúa Daimler 37-39 - 15650 / Cambre (A Coruña) Fax: +34 981 649812

**TEL. +34 981 649811**

**E-mail: [info@logasl.com](mailto:info@logasl.com)**



[www.seipentagold.com](http://www.seipentagold.com)

